



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

II СЕСІЯ IX СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

№ _____

Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів України щодо термінового вирішення питання комплексного проведення робіт з реставрації моста імені Є. О. Патона через р. Дніпро у м. Києві у зв'язку з виникненням аварійної ситуації на магістральних трубопроводах, які прокладені в межах конструкцій прогонової будови цього моста

Проект

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України - місто-герой Київ», Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Направити звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів України щодо термінового вирішення питання комплексного проведення робіт з реставрації моста імені Є. О. Патона через р. Дніпро у м. Києві у зв'язку з виникненням аварійної ситуації на магістральних трубопроводах, які прокладені в межах конструкцій прогонової будови цього моста» згідно з додатком, що додається.
2. Оприлюднити це рішення в установленому порядку.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу та постійну комісію Київської міської ради з питань місцевого самоврядування та зовнішніх зв'язків.







Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО

ПОДАННЯ:

Постійна комісія Київської міської ради
з питань житлово-комунального господарства
та паливно-енергетичного комплексу,
депутати Київської міської ради –
члени постійної комісії:



Голова постійної комісії
Секретар постійної комісії
Перший заступник голови постійної комісії
Перший заступник голови постійної комісії
Член постійної комісії
Член постійної комісії

 Олександр БРОДСЬКИЙ
 Тарас КРИВОРУЧКО
 Віталій ПАВЛИК
 Юрій ТИХОНОВИЧ
 Олександр ПОПОВ
 Ігор ШПАК

ПОГОДЖЕННЯ:

Постійна комісія Київської міської ради
з питань житлово-комунального господарства
та паливно-енергетичного комплексу:

Голова постійної комісії
Секретар постійної комісії

 Олександр БРОДСЬКИЙ
 Тарас КРИВОРУЧКО

Постійна комісія Київської міської ради
з питань місцевого самоврядування
та зовнішніх зв'язків

Голова постійної комісії
Секретар постійної комісії

Юлія ЯРМОЛЕНКО
Ігор ХАЦЕВИЧ

Начальник управління
правового забезпечення діяльності
Київської міської ради

Валентина ПОЛОЖИШНИК

ЗВЕРНЕННЯ

Київської міської ради до Кабінету Міністрів України щодо термінового вирішення питання комплексного проведення робіт з реставрації моста імені Є. О. Патона через р. Дніпро у м. Києві у зв'язку з виникненням аварійної ситуації на магістральних трубопроводах, які прокладені в межах конструкцій прогонової будови цього моста

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 року № 193 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» замовником виконання робіт з реставрації з пристосуванням моста імені Є. О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього і одержувачем бюджетних коштів визначено Службу автомобільних доріг в Київській області (Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України).

У межах конструкцій прогонової будови мосту імені Є.О. Патона проходять магістральні трубопроводи Ду-600 мм ТМ-1 ТЕЦ-5 комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго», що забезпечують тепlopостачання споживачів таких житлових масивів міста Києва, як Русанівка та Березняки (209 житлових будинків, 16 дитячих садочків, 11 шкіл, 5 лікувальних установ та 110 відомств). Магістральні трубопроводи на сьогодні перебувають у критично аварійному технічному стані та потребують термінової реконструкції.

На магістральних трубопроводах, в силу їх фізичного зношення, виникають пориви, що спричиняє припинення постачання теплоносіїв до вказаних житлових масивів. Лише за останні три роки персоналом комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» ліквідовано понад 80 пошкоджень теплових мереж, прокладених у конструкціях мосту. Виконання робіт з усунення пошкоджень проводиться лише підрядними організаціями, тому в опалювальний період, в силу відсутності в даному районі резервування джерел тепlopостачання, у разі виникнення більш серйозних пошкоджень магістральних трубопроводів та необхідності виконання ремонтних робіт може скластись ситуація коли подачу тепlopостачання мешканцям житлових масивів Русанівка та Березняки буде припинено на тривалий час.

Комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» було розроблено технічне завдання «Реконструкція ділянки теплових мереж ТМ-1 ТЕЦ-5. ТМ-6 ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» від 1П-3 по мосту ім. Є.О. Патона до ТК-628 на просп. Соборності з реконструкцією павільйону 1П-3».

у зв'язку з цим, Київська міська військова адміністрація звернулася до Служби автомобільних доріг у Київській області (Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України) з проханням при проектуванні робіт з реставрації з пристосуванням моста імені Є.О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього здійснити реконструкцію теплових мереж, що прокладені у межах конструкцій прогонової будови моста та направила зазначене вище технічне завдання.

За інформацією Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України на теперішній час остаточне рішення щодо обсягів робіт на даному об'єкті та порядку їх виконання не прийнято.

Київською міською владою питання реконструкції цих магістральних трубопроводів, зважаючи на їх незадовільний технічний стан, не одноразово розглядалось та вивчалось. Найбільш оптимальним рішенням було визначено здійснення реконструкції вказаних магістральних трубопроводів під час проведення реставрації з пристосуванням моста імені Є. О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього.

Враховуючи вищевикладене Київська міська рада звертається до Кабінету Міністрів України з проханням терміново вирішити питання комплексного проведення робіт з реставрації моста імені Є. О. Патона через р. Дніпро у м. Києві у зв'язку з виникненням аварійної ситуації на магістральних трубопроводах, які прокладені в межах конструкцій прогонової будови цього моста.

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення Київської міської ради

«Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів України щодо термінового вирішення питання комплексного проведення робіт з реставрації моста імені Є. О. Патона через р. Дніпро у м. Києві у зв'язку з виникненням аварійної ситуації на магістральних трубопроводах, які прокладені в межах конструкцій прогонової будови цього моста»

(далі – проєкт рішення)

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення.

В постійну комісію Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу звернулося ОСН «Комітет мікрорайону «Русанівка» щодо заміни аварійного магістрального трубопроводу що прокладений у межах конструкцій прогонової будови моста імені Є. О. Патона через р. Дніпро.

Протягом останніх років внаслідок величезного зносу магістральних трубопроводів на мосту імені С. О. Патона відбуваються чисельні аварії до початку і під час опалювальних сезонів від чого потерпають мешканці житлових масивів Русанівки та Березняків.

За інформацією КП «Київтеплоенерго» в межах конструкцій прогонової будови моста імені С. О. Патона прокладено магістральні трубопроводи Ду 600 мм ТМ -1 ТЕЦ — 5, які забезпечують теплопостачанням споживачів житлових масивів Русанівка та Березняки (209 житлових будинків, 16 дитячих садочків, 11 шкіл, 5 лікувальних установ та 110 відомств).

Основними причинами пошкоджень теплових мереж є тривалий термін експлуатації (1962 року побудови) без проведення капітального ремонту, а також потрапляння води та соляного розчину на трубопроводи під час опадів та прибирання снігу з проїжджої частини. Протікання поверхневої води через конструкції деформаційних швів і відведення поверхневих вод через водостоки безпосередньо на трубопроводи теплової мережі призводить до зміни зовнішнього вигляду поверхні металу та її мікроструктури, тобто зношеність трубопроводів прискорюється за рахунок корозійних процесів. Фізичний стає цих трубопроводів за цей час лише погіршувався і постійно продовжуються роботи з усунення їх пошкоджень.

Нас знову очікує складний опалювальний сезон 2023 — 2024 років і ми знову з цим можемо зіткнутися.

КП «Київтеплоенерго» вважає, що капітальний ремонт цих магістральних трубопроводів можливо здійснити тільки під час проведення повної реконструкції мосту імені С. О. Патона.

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 року № 193 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» замовником виконання робіт з реставрації з пристосуванням моста імені Є. О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього і одержувачем бюджетних коштів визначено Службу автомобільних доріг в Київській області.

З метою реконструкції теплових мереж комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» було розроблено технічне завдання «Реконструкція ділянки теплових мереж ТМ-1 ТЕЦ-5, ТМ-6 ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» від 1П-3 по мосту ім. Є.О. Патона до ТК-628 на просп. Соборності з реконструкцією павільйону 1П-3».

У зв'язку з цим, Київською міською військовою адміністрацією направлено лист до Служби автомобільних доріг у Київській області (Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України) з проханням при проектуванні робіт з реставрації з пристосуванням моста імені Є.О. Патона через річку Дніпро та підходів до нього здійснити реконструкцію теплових мереж, що прокладені у межах конструкцій прогонової будови моста та направлено зазначене вище технічне завдання.

За інформацією Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України на теперішній час остаточне рішення щодо обсягів робіт на даному об'єкті та порядку їх виконання не прийнято.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у розробці проекту рішення, яким передбачається звернутись до Кабінету Міністрів України з проханням терміново вирішити питання комплексного проведення робіт з реставрації моста імені Є. О. Патона через р. Дніпро у м. Києві у зв'язку з виникненням аварійної ситуації на магістральних трубопроводах, які прокладені в межах конструкцій прогонової будови цього моста задля підвищення надійності системи тепlopостачання міста та сталого забезпечення тепlopостачання споживачам масивів «Русанівка» та «БЕРЕЗНЯКИ»..

2. Ціль та завдання прийняття рішення.

Ціллю та завданням прийняття цього проекту рішення є термінове вирішення питання комплексного проведення робіт з реставрації моста імені Є. О. Патона через р. Дніпро у м. Києві у зв'язку з виникненням аварійної ситуації на магістральних трубопроводах, які прокладені в межах конструкцій прогонової будови цього моста для забезпечення надійності систем тепlopостачання масивів «Русанівка» та «БЕРЕЗНЯКИ».

3. Правове обґрунтування необхідності прийняття рішення.

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України - місто-герой Київ».

4. Інформація про те, чи стосується проект рішення прав і соціальної захищеності осіб з інвалідністю.

Проект рішення не матиме впливу на права і соціальну захищеність осіб з інвалідністю.

5. Інформація з обмеженим доступом.

Проект рішення не містить інформації з обмеженим доступом у розумінні статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

6. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація рішення не призведе до зменшення надходження до бюджету міста Києва та не потребує додаткових витрат з бюджету міста Києва.

7. Прогноз результатів.

Прийняття зазначеного проекту рішення сприятиме підвищенню надійності системи теплопостачання міста та сталого забезпечення теплопостачання споживачам.

8. Суб'єкт подання.

Суб'єктом подання проекту рішення є постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, депутати Київської міської ради - члени постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Відповідальним за супроводження проекту рішення та доповідачем на всіх стадіях розгляду та пленарному засіданні Київської міської ради є голова постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу - Бродський Олександр Якович, к.т. 202-73-11.

Постійна комісія Київської міської ради
з питань житлово-комунального господарства
та паливно-енергетичного комплексу,
депутати Київської міської ради –
члени постійної комісії:

Голова постійної комісії




Олександр БРОДСЬКИЙ

Секретар постійної комісії



Тарас КРИВОРУЧКО

Перший заступник голови постійної комісії



Віталій ПАВЛИК

Перший заступник голови постійної комісії



Юрій ТИХОНОВИЧ

Член постійної комісії



Олександр ПОПОВ

Член постійної комісії

Ігор ШПАК



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ІХ СКЛИКАННЯ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044

тел./факс: (044) 202-73-11, (044) 202-70-09

Од. М. 10213 № *08/284-690*

на № _____ від _____

Київська міська рада

*Щодо опрацювання рішення
Постійної комісії*

Витяг з протоколу № 22/67

позачергового засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житлово- комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу
(далі – Постійна комісія)

від 25.10.2023

Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, 10 поверх, каб.1021, початок засідання – 14.00.

Склад комісії: 7 депутатів Київської міської ради.

Присутні: 4 депутати Київської міської ради, членів Постійної комісії:

Олександр БРОДСЬКИЙ – голова Постійної комісії, головуєчий на засіданні;

Юрій ТИХОНОВИЧ – перший заступник голови Постійної комісії;

Тарас КРИВОРУЧКО – секретар Постійної комісії;

Ігор ІШАК – член Постійної комісії;

Відсутні: 3 депутати Київської міської ради:

Віталій ПАВЛИК, Олександр ПОПОВ, Олеся САМОЛУДЧЕНКО.

Порядок денний:

2.3. Про розгляд звернення органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Русанівка» щодо капітального ремонту магістральних трубопроводів, які прокладені в межах конструкцій прогонової будови моста імені Є.О. Патона (реєстраційний номер 08/32233 від 18.10.2023 року).

Доповідачі: директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Дмитро Науменко;

директор комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» Вячеслав Бінд;
керівник ОСН «КМ «Русанівка» Андрій Нестерков.

Розділ 2. Розгляд звернень та доручень.

2.3. Про розгляд звернення органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Русанівка» щодо капітального ремонту магістральних трубопроводів, які прокладені в межах конструкцій прогонової будови моста імені Є.О. Патона (реєстраційний номер 08/32233 від 18.10.2023 року).

СЛУХАЛИ:

Юрій ТИХОНОВИЧ, перший заступник голови Постійної комісії зазначив, що це питання було порушене при розгляді питання про хід підготовки до опалювального періоду 2023-2024 р.р. і за інформацією КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» магістральні трубопроводи станом на сьогодні перебувають у неналежному технічному стані та потребують термінової реконструкції. Лише за останні три роки персоналом КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» ліквідовано понад 80 пошкоджень теплових мереж, прокладених у конструкціях мосту.

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 року № 193 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» замовником виконання робіт з реставрації з пристосуванням моста імені Є. О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього і одержувачем бюджетних коштів визначено Службу автомобільних доріг в Київській області.

З метою реконструкції теплових мереж КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» було розроблено технічне завдання «Реконструкція ділянки теплових мереж ТМ-1 ТЕЦ-5. ТМ-6 ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» від 1П-3 по мосту ім. Є.О. Патона до ТК-628 на просп. Соборності з реконструкцією павільйону 1П-3». Київська міська військова адміністрація направила лист до Служби автомобільних доріг у Київській області (Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України) з проханням при проектуванні робіт з реставрації з пристосуванням моста імені Є.О. Патона через річку Дніпро та підходів до нього здійснити реконструкцію теплових мереж, що прокладені у межах конструкцій прогонової будови моста та направила зазначене вище технічне завдання. За інформацією Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України на теперішній час остаточне рішення щодо обсягів робіт на даному об'єкті та порядку їх виконання не прийнято. Магістральні трубопроводи забезпечують теплопостачанням споживачів житлових масивів Русанівка та Березняки (209 житлових будинків, 16 дитячих садочків, 11 шкіл, 5 лікувальних установ та 110 відомств).

Запропонував Постійній комісії підготувати відповідний проект рішення Київської міської ради «Про звернення Київської міської ради до Кабінету

Міністрів України щодо термінового вирішення питання комплексного проведення робіт з реставрації моста імені Є. О. Патона через р. Дніпро у м. Києві у зв'язку з виникненням аварійної ситуації на магістральних трубопроводах, які прокладені в межах конструкцій прогонової будови цього моста». Наголосив, що профільний заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро ПАНТЕЛЕСВ підтримав таку пропозицію також.

В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ:

Олександр БРОДСЬКИЙ, Юрій ТИХОНОВИЧ, Юрій ПАЛИВОДА, Олександр ЧУНАЄВ.

ВИРШИЛИ:

1. Підтримати звернення ОСН «Русанівка» (реєстраційний номер 08/32233 від 18.10.2023 року).

2. Підготовчій групі, створеній при Постійній комісії підготувати проект рішення Київської міської ради «Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів України щодо термінового вирішення питання комплексного проведення робіт з реставрації моста імені Є. О. Патона через р. Дніпро м. Києві у зв'язку з виникненням аварійної ситуації на магістральних трубопроводах, які прокладені в межах конструкцій прогонової будови цього моста» та подати на розгляд Постійної комісії на чергове засідання.

3. Доручити Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» надати в Постійну комісію інформацію щодо стану магістральних теплових мереж під мостовими переходами через річку Дніпро в м. Києві, (їх належність, визначення балансоутримувача) та за необхідності підготувати бюджетні запити щодо проведення реконструкції (капітального ремонту). Термін 1 тиждень.


ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4 «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

Рішення прийнято.

З оригіналом згідно

З повагою

голова Постійної комісії



Олександр БРОДСЬКИЙ



**Заступник міського голови –
секретар Київської міської ради**

Бродському О. Я.
Ярмоленко Ю. О.
Положишник В. О.

Ємцєв Л. О.

Прошу розглянути проєкт рішення від 03.11.2023
№ 08/231 - 1378/ПР в установленому порядку.

Омельченко А. В.

Для контролю за проходженням та тиражування.

Юнаковій С. М.
Павлову Ю. С.
Пантелєєву П. О. – до відома
Хонді М. П. – до відома

Кандибору Т. В.

Бондаренко

Володимир БОНДАРЕНКО

“03” листопада 2023 року
№ 08/231 - 1378/ПР



08/231-1378/ПР
/ 03.11.2023

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ІХ СКЛИКАННЯ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044

тел.: (044) 202-73-11, 202-70-09

03.11.2023 № 08/284-697
на № _____ від _____

Заступнику міського голови-
секретарю Київської міської ради
Володимиру БОНДАРЕНКУ

Шановний Володимире Володимировичу!

Відповідно до статей 26, 29 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 04.11.2021 № 3135/3176 прошу Вас надати доручення відповідним структурним підрозділам Київської міської ради та управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради розглянути проект рішення Київської міської ради «Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів України щодо термінового вирішення питання комплексного проведення робіт з реставрації моста імені Є. О. Патона через річку Дніпро у м. Києві у зв'язку з виникненням критичної аварійної ситуації на магістральних трубопроводах, які прокладені в межах конструкцій прогонової будови цього моста». (далі – проект рішення).

Проект рішення в паперовому вигляді відповідає проекту рішення в електронному вигляді на USB-носії.

Відповідальним за представлення та супроводження проекту рішення на всіх стадіях розгляду є голова постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу – Олександр БРОДСЬКИЙ.

Додатки:

проект рішення – на 1 арк. в 1 прим.;

додаток до проекту рішення – на 2 арк. в 1 прим.;

пояснювальна записка – на 3 арк. в 1 прим.;

витяг з протоколу № 22/67 від 25.10.2023 на 3 арк. в 1 прим.

електронна версія зазначеного проекту рішення Київської міської ради.

З повагою

Голова постійної комісії

Олександр БРОДСЬКИЙ