



08/231-880/PP
12.07.2023

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА II СЕСІЯ IX СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

№ _____

ПРОЄКТ

**Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від
15 червня 2023 року № 6505/6546
«Про деякі питання функціонування
секторів для почесних поховань,
відведених на міських кладовищах»**

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про поховання та похоронну справу», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про благоустрій населених пунктів», Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово- комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за № 1113/9712, з метою вшанування пам'яті загиблих Захисників та Захисниць України, підтримки членів їх сімей, враховуючи звернення рідних і близьких померлих (загиблих) Захисників та Захисниць України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Унести такі зміни та доповнення до рішення Київської міської ради від 15 червня 2023 року №6505/6546 «Про деякі питання функціонування секторів для почесних поховань, відведених на міських кладовищах» (далі – Рішення):

1.1. Пункт 2 після слів «до цього рішення» доповнити словами «та опис зразка пам'ятної плити, яка встановлюється на колумбарній ніші загиблого (померлого) згідно з додатком 2 цього рішення».

1.2. Пункт 3 викласти в такій редакції: «3. Похованню (перепохованню) у секторах для почесних поховань, підлягають загиблі (померлі) Захисники та Захисниці України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, забезпечували виконання службових обов'язків та присяги на вірність українському народу, місце реєстрації яких зареєстроване у місті Києві або місце проживання члена сім'ї яких (дружина/чоловік, один з батьків, син/дочка) зареєстроване у місті Києві, або які брали участь у складі військових частин міста

Києва Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольчих формувань територіальної громади міста Києва з числа:».

2. Додаток 1 до Рішення викласти в редакції, що додається.
3. Доповнити Рішення Додатком 2 в редакції, що додається.
4. Оприлюднити це рішення в установленому порядку.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО

ПОДАННЯ:

Депутати Київської міської ради -
постійна комісія Київської міської ради
з питань житлово-комунального господарства
та паливно-енергетичного комплексу:

Голова постійної комісії

Секретар постійної комісії

Перший заступник голови постійної комісії

Перший заступник голови постійної комісії

Член постійної комісії

 Олександр БРОДСЬКИЙ

~~Гарас КРИВОРУЧКО~~

~~Віталій ПАВЛИК~~

Юрій ТИХОНОВИЧ

ІГОР ШТАК

Депутатка Київської міської ради

Депутат Київської міської ради

 Олесья ЗУБРИЦЬКА

 Олександр ПОГРЕБИСЬКИЙ

ПОГОДЖЕННЯ:

Постійна комісія Київської
міської ради з питань житлово-
комунального господарства та
паливно-енергетичного
комплексу

Голова постійної комісії

Олександр БРОДСЬКИЙ

Секретар постійної комісії

Гарас КРИВОРУЧКО

В. о. начальника управління
правового забезпечення діяльності
Київської міської ради

Валентина ПОЛОЖИШНИК

Зразки
намогильних споруд, що встановлюються на могилах осіб, похованих у
секторах для почесних поховань у місті Києві

ОПИС ЗРАЗКА № 1




рис.1.1 Загальний зовнішній вид
намогильної споруди зразка №1

Основними елементами намогильної споруди є намогильна плита, постамент та пам'ятник. Додатковими елементами намогильної споруди є ваза для квітів або ліхтар.

Намогильна плита складається з основи, цоколя та покривної плити; пам'ятник складається з тильної частини, фронтальної частини, та меморіальної плити.

Елементи споруди виконуються з полірованого природного каменю темного кольору. Фронтальна частина пам'ятника та цоколь виконуються з полірованого природного каменю світлого кольору. Розміри основних елементів споруди та їх складових наведено у таблиці 1.1.

На меморіальній плиті виконується методом «світлина в склі» портрет загиблого (померлого) (за наявності), висотою не більше 50,0 см та шириною не більше 40,0 см; карбується прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дата його народження і смерті, військове звання. За бажанням виконавця волевиявлення загиблого (померлого) або особи, яка зобов'язалася його поховати, на меморіальній плиті може розміщуватись зображення релігійної символіки та відомості про державні нагороди (за наявності).

На променах фронтальної частини пам'ятника виконуються написи «Героям» і «Слава». На перетині променів фронтальної частини пам'ятника виконується отвір діаметром 22 см у якому на тильній частині пам'ятника розташовується офіційне зображення Герба України. За наявності відповідного волевиявлення офіційне зображення Герба України може бути замінено на зображення, стилізоване відповідно до символів Збройних Сил України.

Всі написи на намогильній споруді виконуються виключно українською мовою.

З правого боку від пам'ятника встановлюється Державний Прапор України. Загальні габаритні розміри намогильної споруди становлять, см: довжина – 180,0; ширина – 100,0; висота – 170,0. Загальний зовнішній вид споруди наведено на рис. 1.1.

Табл. 1.1

Розміри основних елементів намогильної споруди зразка № 1 та їх складових, см

№ п/п	основні елементи та їх складові	довжина	ширина	товщина
1	намогильна плита (габаритні розміри)	180,0	90,0	25,0
1.1	основа	176,0	86,0	5,0
1.2	цоколь	180,0	90,0	15,0
1.3	покривна плита	135,0	80,0	5,0
2	постамент	45,0	100,0	10,0
		висота	ширина	товщина
3	пам'ятник (габаритні розміри)	140,0	90,0	-
3.1	тильна частина*	140,0	70,0	8,0
3.2	фронтальна частина*	139,0	67,0	3,0
3.3	меморіальна плита	90,0	50,0	8,0

* розміри тильної та фронтальної частин пам'ятника наведено на рис.1.2




рис.1.2 Розміри тильної та фронтальної частини пам'ятника намогильної споруди зразка №1, см

Інші розміри, характеристики та вимоги, у тому числі технологічні, визначаються державними нормами та стандартами України.

Додатковий елемент намогильної споруди (ваза для квітів або ліхтар) встановлюється за бажанням виконавця волевиявлення загиблого (померлого) або особи, яка зобов'язалася його поховати.

ОПИС ЗРАЗКА № 2




рис.2.1 Загальний зовнішній вид
намогильної споруди зразка №2

Основними елементами намогильної споруди є намогильна плита, постамент та пам'ятник. Додатковими елементами намогильної споруди є ваза для квітів або ліхтар.

Намогильна плита складається з основи, цоколя та покривної плити; пам'ятник складається зі стели, фронтальної частини та меморіальної плити. Стела розташовується на піраміді висотою 15,0 см. Піраміда виконується з трьох сходинок. Висота кожної сходинки складає 5,0 см. Ширина і довжина кожної сходинки (починаючи з нижньої) складають 30,0х30,0 см, 25,0х25,0 см та 20,0х20,0 см відповідно.

Елементи споруди виконуються з полірованого природного каменю темного кольору. Стела з пірамідою та цоколь виконуються з полірованого природного каменю світлого кольору. Розміри основних елементів споруди та їх складових наведено у таблиці 1.2.

На меморіальній плиті виконується методом «світлина в склі» портрет загиблого (померлого) (за наявності), висотою не більше 50,0 см та шириною не більше 40,0 см; карбується прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дата його народження і смерті, військове звання. За бажанням виконавця волевиявлення загиблого (померлого) або особи, яка зобов'язалася його поховати, на меморіальній плиті може розміщуватись зображення релігійної символіки та відомості про державні нагороди (за наявності).

На фронтальній частині пам'ятника виконуються написи «Героям» і «Слава». На стелі згори розташовується офіційне зображення Герба України. За наявності відповідного волевиявлення офіційне зображення Герба України може бути замінено на зображення, стилізоване відповідно до символів Збройних Сил України. Всі написи на намогильній споруді виконуються виключно українською мовою.

З правого боку від пам'ятника встановлюється Державний Прапор України.

Загальні габаритні розміри намогильної споруди становлять, см:
довжина – 180,0; ширина – 100,0; висота – 170,0.

Загальний зовнішній вид споруди наведено на рис. 2.1.

Табл. 1.2

Розміри основних елементів намогильної споруди зразка № 2 та їх складових, см

№ п/п	основні елементи та їх складові	довжина	ширина	товщина
1	намогильна плита (габаритні розміри)	180,0	90,0	25,0
1.1	основа	176,0	86,0	5,0
1.2	цоколь	180,0	90,0	15,0
1.3	покривна плита	135,0	80,0	5,0
2	постамент	45,0	100,0	10,0
		висота	ширина	товщина
3	пам'ятник (габаритні розміри)	140,0	90,0	-
3.1	стела	140,0*	15,0	15,0
3.2	фронтальна частина	130,0	60,0	8,0
3.3	меморіальна плита	90,0	50,0	8,0

* Висота стели разом з пірамідою

Інші розміри, характеристики та вимоги, у тому числі технологічні, визначаються державними нормами та стандартами України.

Додатковий елемент намогильної споруди (ваза для квітів або ліхтар) встановлюється за бажанням виконавця волевиявлення загиблого (померлого) або особи, яка зобов'язалася його поховати.

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
від №

Опис зразка пам'ятної плити, яка встановлюється на колумбарній ніші
загиблого (померлого)

На колумбарній ніші загиблого (померлого) встановлюється пам'ятна плита з природного каменю. Розмір пам'ятної плити, матеріал її виготовлення та колір матеріалу встановлюється проектом колумбарію. На пам'ятній плиті згори розташовується офіційне зображення Герба України симетрично до якого виконуються написи «Героям» і «Слава». Карбується прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дата народження і смерті та військове звання.

За наявності відповідного волевиявлення офіційне зображення Герба України може бути замінено на зображення, стилізоване відповідно до символів Збройних Сил України.

Портрет загиблого (померлого) (за наявності) методом «світлина в склі», а також карбування інших написів (релігійна символіка, відомості про державні нагороди) виконуються за можливості їх естетичного розміщення та за бажанням виконавця волевиявлення загиблого (померлого) або особи, яка зобов'язалася його поховати.

Всі написи виконуються виключно українською мовою.

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення Київської міської ради

**«Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 червня 2023 року
№ 6505/6546 «Про деякі питання функціонування секторів для почесних
поховань, відведених на міських кладовищах»
(надалі-проєкт рішення)**

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

З метою єдиного підходу до поховань загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, ветеранів війни та облаштування секторів для почесних поховань, відведених на міських кладовищах, пропонується врегулювати зазначені питання запропонованим проєктом рішення. Зокрема, визначаються детальні описи зразків намогильних споруд, що встановлюються на могилах таких осіб, зразок пам'ятної плити, яка встановлюється на колумбарній ніші загиблого (померлого), їх опис та зазначення відповідних розмірів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою та завданнями рішення є:

деталізація описів 2-х варіантів єдиного зразка намогильної споруди, яка встановлюється на могилі загиблого (померлого) Захисника/Захисниці України, похованих на секторах почесних поховань міських кладовищ;

затвердження опису пам'ятної плити, яка встановлюється на колумбарній ніші загиблого (померлого) Захисника/Захисниці України;

уточнення кола осіб, які підлягають похованню (перепохованню) на секторах для почесних поховань міських кладовищ.

3. Правове обґрунтування необхідності прийняття рішення

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про поховання та похоронну справу», «Про благоустрій населених пунктів», Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за № 1113/9712.

4. Інформація про те, чи стосується проєкт рішення прав і соціальної захищеності осіб з інвалідністю

Проєкт рішення не матиме впливу на права і соціальну захищеність осіб з інвалідністю.

5. Інформація про те, чи містить проєкт рішення інформацію з обмеженим доступом у розумінні статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Проєкт рішення не містить інформації з обмеженим доступом у розумінні статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

6. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього рішення не потребуватиме додаткового фінансування та здійснюватиметься за рахунок бюджету м. Києва.

7. Прогноз результатів

Прийняття цього рішення забезпечить гідне вшанування та увічнення пам'яті загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, вияв з боку суспільства поваги і шани до їхньої самопожертви, уважне та дбайливе ставлення до родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

8. Суб'єкт подання







Суб'єктом подання проекту рішення є постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу та депутати Київської міської ради.

Відповідальним за супроводження проекту рішення та доповідачем на всіх стадіях розгляду та пленарному засіданні Київської міської ради є голова постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу - Бродський Олександр Якович, к.т. 202-73-11.

Постійна комісія Київської міської ради
з питань житлово-комунального господарства
та паливно-енергетичного комплексу,
депутати Київської міської ради-
члени постійної комісії

Голова постійної комісії
Секретар постійної комісії
Перший заступник голови постійної комісії
Перший заступник голови постійної комісії
Член постійної комісії

Депутатка Київської міської ради
Депутат Київської міської ради


 Олександр БРОДСЬКИЙ
 Тарас КРИВОРУЧКО
 Віталій ПАВЛИК
 Юрій ТИХОНОВИЧ
 ІГОР ЛИПАК
 Олеся ЗУБРИЦЬКА
Олександр ПОГРЕБИСЬКИЙ



Порівняльна таблиця

до проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 червня 2023 року № 6505/6546
«Про деякі питання функціонування секторів для почесних поховань, відведених на міських кладовищах»

Діюча редакція		Редакція до затвердження	
1	2. Затвердити зразки намогильних споруд, що встановлюються на могилах осіб, похованих у секторах для почесних поховань у місті Києві, згідно з додатком 1 цього рішення.	1	2. Затвердити зразки намогильних споруд, що встановлюються на могилах осіб, похованих у секторах для почесних поховань у місті Києві, згідно з додатком 1 цього рішення та опис зразка пам'ятної плити, яка встановлюється на колумбарній ніші загиблого (померлого) згідно з додатком 2 цього рішення.
	3. Похованню (перепохованню) у секторах для почесних поховань, підлягають загиблі (померлі) Захисники та Захисниці України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, забезпечували виконання службових обов'язків та присяги на вірність українському народу, місце проживання яких було зареєстровано у місті Києві, або які брали участь у складі військових частин міста Києва Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольчих формувань територіальної громади міста Києва, або члени сім'ї яких (батьки, дружина або діти) зареєстровані у місті Києві з числа:		3. Похованню (перепохованню) у секторах для почесних поховань, підлягають загиблі (померлі) Захисники та Захисниці України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, забезпечували виконання службових обов'язків та присяги на вірність українському народу, місце реєстрації яких зареєстроване у місті Києві або місце проживання члена сім'ї яких (дружина/чоловік, один з батьків, син/дочка) зареєстроване у місті Києві, або які брали участь у складі військових частин міста Києва Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольчих формувань територіальної громади міста Києва з числа:
2	Додаток 1 до рішення Київської міської ради від 15.06.2023 № 6505/6546 Зразки намогильних споруд, що встановлюються на могилах осіб, похованих у секторах для почесних поховань у місті Києві	2	Додаток 1 до рішення Київської міської ради від 15.06.2023 № 6505/6546 Зразки намогильних споруд, що встановлюються на могилах осіб, похованих у секторах для почесних поховань у



ОПИС ЗРАЗКА № 1

Намогильна споруда складається з цоколя з намогильною плитою, гумби, вази та пам'ятника, який складається з трьох частин: фронтальної, гильної та виносної меморіальної плити. Елементи споруди виконуються з полірованого природного каменю темного кольору. Фронтальна частина

пам'ятника та цоколь виконуються з полірованого природного каменю світлого кольору.

На виносній меморіальній плиті розміщуються портрет загиблого (померлого) (за наявності), дата його народження і смерті, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), військове звання, а також за бажанням виконавця волевиявлення загиблого (померлого) або особи, яка зобов'язалася його поховати, може карбуватися зображення релігійної символіки та відомості про державні нагороди (за наявності).

На променях фронтальної (більш світлого кольору) частини пам'ятника виконуються написи «Героям» і «Слава». На перетині променів фронтальної (більш світлого кольору) частини пам'ятника виконується отвір і розташовується офіційне зображення Герба України. За наявності відповідного волевиявлення офіційне зображення Герба України може бути замінено на

місті Києві

ОПИС ЗРАЗКА № 1

Основними елементами намогильної споруди є намогильна плита, постамент та пам'ятник. Додатковими елементами намогильної споруди є ваза для квітів або ліхтар.

Намогильна плита складається з основи, цоколя та покривної плити; пам'ятник складається з тильної частини, фронтальної частини, та меморіальної плити.

Елементи споруди виконуються з полірованого природного каменю темного кольору. Фронтальна частина пам'ятника та цоколь виконуються з полірованого природного каменю

світлого кольору. Розміри основних елементів споруди та їх складових наведено у таблиці 1.1.

На меморіальній плиті виконується методом «світлина в склі» портрет загиблого (померлого) (за наявності), висотою не більше 50,0 см та шириною не більше 40,0 см; карбується прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дата його народження і смерті, військове звання. За бажанням виконавця волевиявлення загиблого (померлого) або особи, яка зобов'язалася його поховати, на меморіальній плиті може розміщуватись зображення релігійної символіки та відомості про державні нагороди (за наявності).

На променях фронтальної частини пам'ятника виконуються написи «Героям» і «Слава». На перетині променів фронтальної частини пам'ятника виконується отвір діаметром 22 см у якому на тильній частині пам'ятника розташовується офіційне зображення Герба України. За наявності відповідного волевиявлення офіційне зображення Герба України може бути замінено на зображення, стилізоване відповідно до символів Збройних Сил України.

Всі написи на намогильній споруді виконуються виключно українською мовою.




рис.1.1 Загальний зовнішній вид намогильної споруди зразка №1

зображення стилізоване відповідно до символів Збройних Сил України.

З правого боку від пам'ятника встановлюється Державний Прапор України.

Загальні габаритні розміри намогильної споруди становлять, мм:

довжина 1800

ширина 1000

висота 1700

Інші розміри, характеристики та вимоги, у тому числі технологічні, визначаються державними нормами та стандартами України.

З правого боку від пам'ятника встановлюється Державний Прапор України.

Загальні габаритні розміри намогильної споруди становлять, см: довжина – 180,0; ширина – 100,0; висота – 170,0.

Загальний зовнішній вид споруди наведено на рис. 1.1.

Табл. 1.1

Розміри основних елементів намогильної споруди зразка №1 та їх складових, см

№ п/п	основні елементи та їх складові	довжина	ширина	висота (товщина)
1	намогильна плита (габаритні розміри)	180,0	90,0	25,0
1.1	основа	176,0	86,0	5,0
1.2	цоколь	180,0	90,0	15,0
1.3	покривна плита	135,0	80,0	5,0
2	постамент	45,0	100,0	10,0
		висота	ширина	товщина
3	пам'ятник (габаритні розміри)	140,0	90,0	-
3.1	тильна частина*	140,0	70,0	8,0
3.2	фронтальна частина*	139,0	67,0	3,0
3.3	меморіальна плита	90,0	50,0	8,0

* розміри тильної та фронтальної частин пам'ятника наведено на рис.1.2

Інші розміри, характеристики та вимоги, у тому числі технологічні, визначаються державними нормами та стандартами України.

Додатковий елемент намогильної споруди (ваза для квітів або ліхтар) встановлюється за бажанням виконавця волевиявлення загиблого (померлого) або особи, яка зобов'язалася його поховати.




рис.1.2 Розміри тильної та фронтальної частини пам'ятника намогильної споруди зразка №1

3	ОПИС ЗРАЗКА № 2	3	ОПИС ЗРАЗКА № 2
---	-----------------	---	-----------------

Намогильна споруда складається з цоколя з намогильною плитою, тумби, вази та пам'ятника, який складається з трьох прямокутних частин: стели, меморіальної плити та виносної частини меморіальної плити. Елементи споруди виконуються з полірованого природного каменю темного кольору. Стела та цоколь виконуються з полірованого природного каменю світлого кольору.

На виносній частині меморіальної плити розміщуються портрет загиблого (померлого) (за наявності), дата його народження і смерті, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), військове звання, а також, за бажанням виконавця волевиявлення загиблого (померлого) або особи, яка зобов'язалася його поховати, може карбуватися зображення релігійної символіки та відомості про державні нагороди (за наявності).

На стелі розташовується офіційне зображення Герба України. За наявності відповідного волевиявлення офіційне зображення Герба України може бути замінено на зображення, стилізоване відповідно до символів Збройних Сил України.

З правого боку від пам'ятника встановлюється Державний Прапор України.





рис.2.1 Загальний зовнішній вид намогильної споруди зразка №2

Основними елементами намогильної споруди є намогильна плита, постамент та пам'ятник. Додатковими елементами намогильної споруди є ваза для квітів або ліхтар.

Намогильна плита складається з основи, цоколя та покривної плити; пам'ятник складається зі стели, фронтальної частини та меморіальної плити. Стела розташовується на піраміді висотою 15,0 см. Піраміда виконується з трьох сходинок. Висота кожної сходинки складає 5,0 см. Ширина і довжина кожної сходинки (починаючи з нижньої) складають 30,0x30,0 см, 25,0x25,0 см та 20,0x20,0 см відповідно.

Елементи споруди виконуються з полірованого природного каменю темного кольору. Стела з пірамідою та

цоколь виконуються з полірованого природного каменю світлого кольору. Розміри основних елементів споруди та їх складових наведено у таблиці 1.2.

На меморіальній плиті виконується методом «світлина в склі» портрет загиблого (померлого) (за наявності), висотою не більше 50,0 см та шириною не більше 40,0 см; карбується прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дата його народження і смерті, військове звання. За бажанням виконавця волевиявлення загиблого (померлого) або особи, яка зобов'язалася його поховати, на меморіальній плиті може розміщуватись зображення релігійної символіки та відомості про державні нагороди (за наявності).

На фронтальній частині пам'ятника виконуються написи «Героям» і «Слава». На стелі згори розташовується офіційне зображення Герба України. За наявності відповідного волевиявлення офіційне зображення Герба України може бути замінено на зображення, стилізоване відповідно до символів Збройних Сил України. Всі написи на намогильній споруді виконуються виключно українською мовою.

Загальні габаритні розміри намогильної споруди становлять, мм:

довжина - 1800;

ширина - 1000;

висота - 1700.

Інші розміри, характеристики та вимоги, у тому числі технологічні, визначаються державними нормами та стандартами України

З правого боку від пам'ятника встановлюється Державний Прапор України.

Загальні габаритні розміри намогильної споруди становлять, см:
довжина – 180,0; ширина – 100,0; висота – 170,0.

Загальний зовнішній вид споруди наведено на рис. 2.1.

Табл. 1.2

Розміри основних елементів намогильної споруди зразка №2 та їх складових, см

№ п/п	основні елементи та їх складові	довжина	ширина	товщина
1	намогильна плита (габаритні розміри)	180,0	90,0	25,0
1.1	основа	176,0	86,0	5,0
1.2	цоколь	180,0	90,0	15,0
1.3	покривна плита	135,0	80,0	5,0
2	постамент	45,0	100,0	10,0
		висота	ширина	товщина
3	пам'ятник (габаритні розміри)	140,0	90,0	-
3.1	стела	140,0*	15,0	15,0
3.2	фронтальна частина	130,0	60,0	8,0
3.3	меморіальна плита	90,0	50,0	8,0

* Висота стели разом з пірамідою

Інші розміри, характеристики та вимоги, у тому числі технологічні, визначаються державними нормами та стандартами України.

Додатковий елемент намогильної споруди (ваза для квітів або ліхтар) встановлюється за бажанням виконавця волевиявлення загиблого (померлого) або особи, яка зобов'язалася його поховати.

4	Відсутній	4	<p style="text-align: right;">Додаток 2</p> <p style="text-align: right;">до рішення Київської міської ради від 15.06.2023 № 6505/6546</p> <p style="text-align: center;">Опис зразка пам'ятної плити, яка встановлюється на колумбарній ніші загиблого (померлого)</p> <p>На колумбарній ніші загиблого (померлого) встановлюється пам'ятна плита з природного каменю. Розмір пам'ятної плити, матеріал її виготовлення та колір матеріалу встановлюється проектом колумбарію. На пам'ятній плиті згори розташовується офіційне зображення Герба України симетрично якого виконуються написи «Героям» і «Слава». Карбується прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), військове звання та дата народження і смерті.</p> <p>За наявності відповідного волевиявлення офіційне зображення Герба України може бути замінено на зображення, стилізоване відповідно до символів Збройних Сил України.</p> <p>Портрет загиблого (померлого) (за наявності) методом «світлина в склі» а також карбування інших написів (релігійна символіка, відомості про державні нагороди) виконуються за можливості їх естетичного розміщення та за бажанням виконавця волевиявлення загиблого (померлого) або особи, яка зобов'язалася його поховати.</p> <p style="text-align: center;">Всі написи виконуються виключно українською мовою.</p>
---	-----------	---	--





ГОЛОВНА

ПОШУКОВИЙ ЗАПИТ

Про деякі питання функціонування секторів для почесних поховань, відведених на міських кладовищах

Рішення від 15.06.2023 № 6505/6546

Статус: Чинний

редакція станом на: **КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**
II сесія IX скликання**РІШЕННЯ**

від 15 червня 2023 року N 6505/6546

Про деякі питання функціонування секторів для почесних поховань, відведених на міських кладовищах

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про поховання та похоронну справу", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про благоустрій населених пунктів", Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року N 193, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за N 1113/9712, з метою вшанування пам'яті загиблих Захисників та Захисниць України, підтримки членів їх сімей, враховуючи звернення рідних і близьких померлих (загиблих) Захисників та Захисниць України, Київська міська рада **вирішила:**

1. Взяти до відома, що для почесних поховань загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, ветеранів війни на території міських кладовищ відведено сектори для почесних поховань у межах ділянок 42, 86, 102 Міського кладовища, Меморіальної алеї та ділянки 79 Лісового кладовища, ділянки 7а Совського кладовища, ділянки 4 Військового кладовища, Алеї почесних поховань на території Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника (далі - сектори для почесних поховань).
2. Затвердити зразки намогильних споруд, що встановлюються на могилах осіб, похованих у секторах для почесних поховань у місті Києві, - згідно з додатком 1 до цього рішення.
3. Похованню (перепохованню) у секторах для почесних поховань підлягають загиблі (померлі) Захисники та Захисниці України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, забезпечували виконання службових обов'язків та присяги на вірність українському народу, місце проживання яких було зареєстровано у місті Києві, або які брали участь у складі військових частин міста Києва Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольчих ф

територіальної громади міста Києва, або члени сім'ї яких (батьки, дружина або діти) зареєстровані у місті Києві, з числа:

3.1. Військовослужбовців сил безпеки та оборони, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

3.2. Учасників бойових дій, визначених абзацом другим пункту 2, пунктами 19 - 25 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

3.3. Осіб з інвалідністю внаслідок війни, визначених пунктами 11 - 16 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

4. Перепоховання осіб, визначених пунктом 3 цього рішення, здійснюється з дотриманням вимог статті 21 Закону України "Про поховання та похоронну справу".

5. Розмір кожної могили у секторах для почесних поховань визначається у розмірах, передбачених для одинарного поховання, визначеного пунктом 2.8 Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року N 193, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за N 1113/9712.

5.1. Сектори території місць поховань поділяються на ряди та місця, відстань між рядами повинні бути один метр між ділянками поховань в ряду - 0,5 м.

6. Ритуальній службі спеціалізованому комунальному підприємству "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та Державному історико-меморіальному Лук'янівському заповіднику за рахунок коштів бюджету міста Києва:

6.1. Забезпечити облаштування, благоустрій, утримання секторів для почесних поховань.

6.2. Забезпечити виготовлення та монтаж намогильних споруд за зразками, затвердженими відповідно до пункту 2 цього рішення.

6.3. На території секторів для почесних поховань передбачити, за можливості, місце для спорудження монументу померлим (загиблим) Захисникам та Захисницям України, ветеранам війни, місце під установлення державного прапора та облаштування місця (альтанки) для проведення ритуалу.

6.4. Забезпечити заощення секторів для почесних поховань натуральним каменем та влаштування зовнішнього освітлення і відеонагляду.

6.5. Периметри секторів для почесних поховань окреслити від решти поховань доріжками або зеленими насадженнями.

6.6. Виконати нанесення місця розташування секторів почесних поховань на загальні план-схеми відповідних кладовищ, що містяться на вході до місць поховань.

7. Виконавець волевиявлення померлого або особа, яка зобов'язалася поховати померлого, зазначеного у пункті 3 цього рішення, які мають намір здійснити поховання у секторах для почесних поховань, укладають з Ритуальною службою спеціалізованим комунальним підприємством "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) або Державним історико-меморіальним Лук'янівським заповідником договір-замовлення на облаштування місця поховання (встановлення намогильної споруди) та надають письмову згоду на встановлення намогильної споруди згідно зі зразком, затвердженим цим рішенням.

8. Оприлюднити це рішення в установленому порядку.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу та постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО

Додаток
до рішення Київської міської ради
15.06.2023 N 6505/6546

Зразки
намогильних споруд, що встановлюються на могилах осіб, похованих у секторах
для почесних поховань у місті Києві

ОПИС ЗРАЗКА N 1



Намогильна споруда складається з цоколя з намогильною плитою, тумби, вази та пам'ятника, який складається з трьох частин: фронтальної, тильної та виносної меморіальної плити. Елементи споруди виконуються з полірованого природного каменю темного кольору. Фронтальна частина пам'ятника та цоколь виконуються з полірованого природного каменю світлого кольору.

На виносній меморіальній плиті розміщуються портрет загиблого (померлого) (за наявності), дата його народження і смерті, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), військове звання-, а також, за бажанням виконавця волевиявлення загиблого (померлого) або особи, яка зобов'язалася його поховати, може карбуватися зображення релігійної символіки та відомості про державні нагороди (за наявності).

На променях фронтальної (більш світлого кольору) частини пам'ятника виконуються написи "Героям" і "Слава". На перетині променів фронтальної (більш світлого кольору) частини пам'ятника виконується отвір і розташовується офіційне зображення Герба України. За наявності відповідного волевиявлення офіційне зображення Герба України може бути замінено на зображення, стилізоване відповідно до символів Збройних Сил України.

З правого боку від пам'ятника встановлюється Державний Прапор України.

Загальні габаритні розміри намогильної споруди становлять, мм:




довжина - 1800;

ширина - 1000;

висота - 1700.

Інші розміри, характеристики та вимоги, у тому числі технологічні, визначаються державними нормами та стандартами України.

ОПИС ЗРАЗКА N 2



Намогильна споруда складається з цоколя з намогильною плитою, тумби, вази та пам'ятника, який складається з трьох прямокутних частин: стели, меморіальної плити та виносної частини меморіальної плити. Елементи споруди виконуються з полірованого природного каменю темного кольору. Стела та цоколь виконуються з полірованого природного каменю світлого кольору.

На виносній частині меморіальної плити розміщуються портрет загиблого (померлого) (за наявності), дата його народження і смерті, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), військове звання, а також, за бажанням виконавця волевиявлення загиблого (померлого) або особи, яка зобов'язалася його поховати, може карбуватися зображення релігійної символіки та відомості про державні нагороди (за наявності).

На стелі розташовується офіційне зображення Герба України. За наявності відповідного волевиявлення офіційне зображення Герба України може бути замінено на зображення, стилізоване відповідно до символів Збройних Сил України.

З правого боку від пам'ятника встановлюється Державний Прапор України.

Загальні габаритні розміри намогильної споруди становлять, мм:

довжина - 1800;

ширина - 1000;



висота - 1700.

Інші розміри, характеристики та вимоги, у тому числі технологічні, визначаються державними нормами та стандартами України.

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО

-
- © Секретаріат Київської міської Ради, 1970-2023.
 - © Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 1991-2023.
 - © ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2007-2023.

Електронні тексти документів підготовлено Всеукраїнською мережею ЛІГА:ЗАКОН у рамках Програми інформаційного співробітництва з Київською міською радою.

Всі права на матеріали, розташовані на www.ligazakon.ua, охороняються у відповідності з законодавством України. При використанні або цитуванні будь-яких матеріалів, посилання на www.ligazakon.ua є обов'язковим. При використанні або цитуванні в інтернеті, гіперпосилання (hyperlink) на www.ligazakon.ua є обов'язковим. Републікація будь-яких матеріалів можлива тільки за письмовою згодою ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН».



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ІХ СКЛИКАННЯ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044

тел./факс: (044) 202-73-11, 202-70-09

12.07.2023 № *08/234-391*
на № _____ від _____

Київська міська рада

*Щодо включення до порядку денного
найближчого пленарного засідання
сесії Київради питання, як невідкладне*

Відповідно до пункту 4 статті 34 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 04 листопада 2021 року № 3135/3176, просимо включити до порядку денного найближчого пленарного засідання сесії Київської міської ради, як невідкладне, питання про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 червня 2023 року № 6505/6546 «Про деякі питання функціонування секторів для почесних поховань, відведених на міських кладовищах» (доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради В. Бондаренка від 12.07.2023 № 08/231-880/ПР).

Невідкладність прийняття зазначеного проекту рішення полягає у необхідності термінового вирішення питання облаштування секторів для почесних поховань загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, відведених на міських кладовищах.

Голова Постійної комісії

Олександр БРОДСЬКИЙ



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ІХ СКЛИКАННЯ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044

тел./факс: (044) 202-73-11, (044) 202-70-09

12.07.2023 № 03/224-394

на № _____ від _____

Київська міська рада

Витяг

з протоколу № 12/57 від 12.07.2023

засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу
(далі – Постійна комісія)

Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, 10 поверх, каб.1017, початок засідання – 14:00.

Склад комісії: 6 депутатів Київської міської ради.

Присутні: 4 депутати Київської міської ради, члени Постійної комісії:

Олександр БРОДСЬКИЙ – голова Постійної комісії, головуєчий на засіданні;

Юрій ТИХОНОВИЧ – перший заступник голови Постійної комісії;

Тарас КРИВОРУЧКО – секретар Постійної комісії;

Ігор ШПАК – член Постійної комісії.

Відсутні: 3 депутати Київської міської ради:

Віталій ПАВЛИК, Олександр ПОПОВ, Олеся САМОЛУДЧЕНКО

Порядок денний:

1.2. Проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 червня 2023 року № 6505/6546 «Про деякі питання функціонування секторів для почесних поховань, відведених на міських кладовищах».

Доповідачі: голова постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександр Бродський;

Депутатка Київської міської ради Олеся Зубрицька.

Розділ 1. Розгляд проєктів рішень.

1.2. Проєкт рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 червня 2023 року № 6505/6546 «Про деякі питання функціонування секторів для почесних поховань, відведених на міських кладовищах» (далі – проєкт рішення).

СЛУХАЛИ:

Олександр БРОДСЬКИЙ, голова Постійної комісії, головуєчий на засіданні, зазначив, що цей проєкт рішення підготовлений з метою більшої деталізації описів зразків намогильної плити, яка встановлюється на могилі загиблого (померлого) захисника/ Захисниці України, деталізується опис пам'ятної плити та уточнюється коло осіб, які підлягають похованню (перепохованню) на секторах для почесних поховань.

Головуючий на засіданні наголосив, що цей проєкт рішення дуже важливий, запропонував членам Постійної комісії та депутатці Київської міської ради Олесі Зубрицькій, депутату Київської міської ради Олександрю Погребиському виступити його суб'єктом подання та, як невідкладний, розглянути 13.07.2023 на пленарному засіданні Київської міської ради.

ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 червня 2023 року № 6505/6546 «Про деякі питання функціонування секторів для почесних поховань, відведених на міських кладовищах»

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

Рішення прийнято.

З оригіналом згідно

Голова постійної комісії



Олександр БРОДСЬКИЙ



**Заступник міського голови –
секретар Київської міської ради**

Бродському О. Я.
Положишник В. О.

Прошу розглянути проєкт рішення від 12.07.2023
№ 08/231-880/ПР в установленому порядку.

Омельченко А. В.

Для контролю за проходженням та тиражування.

Юнаковій С. М.
Пантелєєву П. О. – до відома

Володимир БОНДАРЕНКО

“12” липня 2023 року
№ 08/231-880/ПР



08/231-380/17P
12.07.2023

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ІХ СКЛИКАННЯ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044

тел./факс: (044) 202-73-11, 202-70-09

12.07.2023 № 08/284-392
на № _____ від _____

Заступнику міського голови-
секретарю Київської міської ради
Володимиру БОНДАРЕНКУ

Шановний Володимире Володимировичу!

Відповідно до статей 26, 29 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 04.11.2021 № 3135/3176 прошу Вас надати доручення відповідним структурним підрозділам Київської міської ради та управлінню правового забезпечення діяльності Київської міської ради розглянути проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 червня 2023 року № 6505/6546 «Про деякі питання функціонування секторів для почесних поховань, відведених на міських кладовищах» (далі – проект рішення).

Проект рішення в паперовому вигляді відповідає проекту рішення в електронному вигляді на USB-носії.

Відповідальним за представлення та супроводження проекту рішення на всіх стадіях розгляду є голова постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу – Олександр БРОДСЬКИЙ.

Додатки:

проект рішення – на 2 стор. в 1 прим.;

додатки до проекту рішення – на 5 стор. в 1 прим.;

пояснювальна записка – на 2 стор. в 1 прим.;

порівняльна таблиця - на 7 стор. в 1 прим.;

електронна версія зазначеного проекту рішення Київської міської ради.

З повагою

Голова постійної комісії

Олександр БРОДСЬКИЙ