ДЕПУТАТ

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

"18" червня 2018 р. № 08/279/08/140/1115

Київська міська рада
21.06.2018 № 08/11316

Голові
Постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу
Бондаренку В.Д.
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36

Щодо ліквідації наслідків прориву магістральної мережі ПАТ «Київенерго» поблизу багатоквартирного житлового будинку №37-А по вул. Олеся Гончара у Шевченківському районі міста Києва.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

До мене як депутата Київради звернулось правління ОСББ "Гончара 37-А" щодо ситуації яка склалась у зв'язку з проривом магістральної мережі ПАТ "Київенерго" 17.04.2017р. та затопленням підвального приміщення вищенаведеного будинку.

Прорив труби був ліквідований, яму було засипано землею у грудні 2017р., однак по цей час на місці прориву не відновлено асфальтове покриття, що призводить до рознесення ґрунту по території всього будинку та може стати причиною травмування місцевих мешканців, особливо в темний час доби.

У відповідь на звернення ОСББ "Гончара 37-А" до ПАТ "Київенерго", Структурним відокремленим підрозділом «Київська енергопостачальна компанія» ПАТ «Київенерго» було надано відповідь від 25.04.2018р. №050КЕК/13/2/16687, згідно якої за наведеною адресою працівниками ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» проводилися роботи з ліквідації аварійного пошкодження виконувалися згідно з контрольною карткою, виданою Департаментом міського благоустрою та збереження природного середовища Київської міської державної адміністрації. Вищезазначені роботи завершено, територію розриття засипано та передано для відновлення благоустрою комунальному підприємству «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автошляхів та споруд на них Шевченківського району м. Києва».

Однак на звернення ОСББ "Гончара 37-А" до КП «Київавтодор», була надана відповідь від 03.05.2018р. №328, згідно якої Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва на умовах укладеного договору, виконувались роботи з відновлення благоустрою на об'єктах ПАТ «Київенерго». В зв'язку з невиконанням ПАТ «Київенерго» умов договору в частині розрахунків за виконані роботи, перед підприємством склалась заборгованість в розмірі 545 тис грн. Зважаючи на все вище викладене, КП ШЕУ Шевченківського району призупинило роботи на об'єктах ПАТ «Київенерго» і розриття за адресою: вул. Олеся Гончара,37-А підприємством під відновлення не приймалось.

На моє звернення до ПАТ «Київенерго» від 04.05.2018р. №08/279/08/140/1094 щодо проблеми наведеної вище, також не було надано жодної відповіді.

Враховуючи вищезазначене,

ПРОШУ:

1. Зобов'язати ПАТ «Київенерго» в найкоротші терміни ліквідувати наслідки розриття асфальтового покриття прибудинкової території перед багатоквартирним житловим будинком №37-А по вул. Олеся Гончара у Шевченківському районі міста Києва;
2. Проконтролювати виконання робіт по ліквідації наслідків прориву магістральної мережі ПАТ «Київенерго».

Відповідь про результати розгляду депутатського звернення відповідно до ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» прошу надіслати у 10-ти денний строк мені на адресу: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 та заявнику - ОСББ "Гончара 37-А" (м. Київ, вул. Олеся Гончара, 37-А, кв. 22).

Додатки:

1. *Копія звернення ОСББ «Гончара, 37-А»;*
2. *Копія відповіді Структурного відокремленого підрозділу «Київська енергопостачальна компанія» ПАТ «Київенерго» від 25.04.2018р. №050КЕК/13/2/16687;*
3. *Копія відповіді КП «Київавтодор» від 03.05.2018р. №328;*
4. *Копія депутатського звернення до ПАТ «Київенерго» від 04.05.2018р. №08/279/08/140/1094;*

Депутат
Київської міської ради **Кутняк С.В.**

Виконавець: Кур'ята Андрій Павлович;
+ 38 (044) 209-40-56.

ОСББ «ГОНЧАРА 37-А»
01034 м.Київ,вул.Олеся Гончара, буд №37-А кв.22

Вих № 19від 12 05. .2018

Депутату Київради
м. Київ.
Члену ПК ЖКГ та ПЕК
Кутняку С.

ОСББ «Гончара 37-А»
м. Київ.
вул.. Олеся Гончара.
буд № 37-А кв. № 22

Правління ОСББ «Гончара 37 -А» повідомляє Вас про те, що в підвальному приміщенні , по вул О. Гончарв 37-А де проходять магістральні мережі ПАТ «Київенерго 17. 04.2017. прорвала магістральна труба подачі теплоносія і затопила підвальне приміщення.
Труба відремонтована влітку 2017 року. У листопаді і 2017 року , яма засипана землею, закрита але **не заасфальтована,** грязюка розноситься по всьому подвір»ї . Всі мережі, які ремонтувались знаходяться на балансі ПАТ «Київенернго»
На наші неодноразові звернення до ПАТ Київенерго , ніхто не реагує.
Просимо Вашого сприяння у вирішенні питання асфальтування подвір»я, після його розриття з метою ліквідації аварії - порив трубопроводів постачання теплоносія до будинків, які є на балансі ПАТ «Київенерго»
Одночасно просимо Вас ініціювати розгляд данного питання на комісіїЖКГ та ПЕК при Київській міській раді, так як таких не заасфальтованих розриттів по місту Києву дуже багато .

Додаток :
Копії листів від ПАТ «Київенерго та ШЕУ додаються на 2-х листах .

Заздалегідь Вам вдячні
З повагою

Голова Правління Качур Р. І.
050-857 -91-21
096-737-43-04

СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КИЇВСЬКА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВЕНЕРГО»

вул. Мельникова, 31, м. Київ, Україна, 04050
кол-центр 1588 (зі стаціонарного телефону) або (044) 202-15-88 (з мобільного та стаціонарного телефону)
www.kyivenergo.ua

25 КВІ 2018 № 050ЕСК/13/2/16687
На № 8 від 12.04.2018

ОСББ «Гончара 37-А»

буд. 37-А, вул. Олеся Гончара
м. Київ, 01034

Про надання інформації

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» розглянуто Ваш лист щодо відновлення благоустрою після проведення ремонтних робіт на прибудинковій території за адресою: вул. Олеся Гончара, 37- А.

Повідомляємо, що за наведеною адресою працівниками ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» проводилися роботи з ліквідації аварійного пошкодження виконувалися згідно з контрольною карткою, виданою Департаментом міського благоустрою та збереження природного середовища Київської міської державної адміністрації.

Вищезазначені роботи завершено, територію розриття засипано та передано для відновлення благоустрою комунальному підприємству «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автошляхів та споруд на них Шевченківського району м. Києва» .

Начальник відділу роботи із зверненнями
з питань теплопостачання А.Ю. Горовецька

Виконавець:
Сліпак О.В.

КИЇВАВТОДОР
Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автошляхів та споруд на них Шевченківського району м.Києва»

Україна, 03150, м. Київ, вул. Ямська, 59 тел. (044) 529-40-30, факс (044) 528-75-19

03.05.2018 № 2018

ОСББ «Гончарова 37-А»

буд. 37-А, вул. Олеся Гончарова
м. Київ, 01034

Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва (далі КП ШЕУ Шевченківського району) розглянуто лист ПАТ «Київенерго» від 25.04.2018 №050КЕК/13/2/16687 у якому зазначено, що за адресою: вул. Олеся Гонча,37-А завершено роботи з ліквідації аварійного пошкодження на інженерних мережах та місце розриття передано нашій установі під відновлення.

За результатами розгляду повідомляємо наступне. КП ШЕУ Шевченківського району, на умовах укладеного договору, виконувались роботи з відновлення благоустрою на об'єктах ПАТ «Київенерго». В зв'язку з невиконанням ПАТ «Київенерго» умов договору в частині розрахунків за виконані роботи, перед нашим підприємством склалась заборгованість в розмірі 545 тис грн. Також повідомляємо, що на даний час проходить реорганізація ПАТ «Київенерго».

Зважаючи на все вище викладене, нами призупинені роботи на об'єктах ПАТ «Київенерго» і розриття за адресою: вул. Олеся Гончара,37-А нашим підприємством під відновлення не приймалось.

З повагою

В. о. начальника В. Гузема

522-96-54 Михальчук О. С.

ДЕПУТАТ

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

"04" травня 2018 р. № 08/279/08/140/1094

Генеральному директору
ПАТ «Київенерго»
Фоменку О.В.
01001, м. Київ, пл. Івана Франка, 5

Щодо ліквідації наслідків прориву магістральної мережі ПАТ «Київенерго» поблизу багатоквартирного житлового будинку №37-А по вул. Олеся Гончара у Шевченківському районі міста Києва.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

До мене як депутата Київради звернулось правління ОСББ "Гончара 37-А" щодо ситуації яка склалась у зв'язку з проривом магістральної мережі ПАТ "Київенерго" 17.04.2017р. та затопленням підвального приміщення вищенаведеного будинку.

Прорив труби був ліквідований, яму було засипано землею у грудні 2017р., однак по цей час на місці прориву не відновлено асфальтове покриття, що призводить до рознесення грунту по території всього будинку та може стати причиною травмування місцевих мешканців, особливо в темний час доби.

Всі звернення ОСББ "Гончара 37-А" до ПАТ "Київенерго" були грубо проігноровані.

Відповідно до п.3 ч.2 статті 17 закону України "Про благоустрій населених пунктів" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 49, ст.517), підприємства, установи та організації у сфері благоустрою населених пунктів зобов'язані усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

Враховуючи вищезазначене,

ПРОШУ:

1. В найкоротші терміни ліквідувати наслідки розриття асфальтового покриття прибудинкової території перед багатоквартирним житловим будинком №37-А по вул. Олеся Гончара у Шевченківському районі міста Києва.
2. Надати фотозвіт виконаних робіт.

Відповідь про результати розгляду депутатського звернення відповідно до ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» прошу надіслати у 10-ти денний строк мені на адресу: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 та заявнику - ОСББ "Гончара 37-А" (м. Київ, вул. Олеся Гончара, 37-А, кв. 22).

Додатки:
1) Копія звернення ОСББ "Гончара 37-А" (1 арк.)

Депутат
Київської міської ради **Кутняк С.В.**

Виконавець: Кур'ята Андрій Павлович;
+38 (044) 209-40-56.

ОСББ «ГОНЧАРА 37-А»
01034 м.Київ,вул.Олеся Гончара, буд №37-А кв.22

Вих № 12від 12 04. .2018

Депутату Київради
м. Київ,
Члену ПК ЖКГ та ПЕК
Кутняку С.

ОСББ «Гончара 37-А»
м. Київ,
вул.. Олеся Гончара.
буд № 37-А кв. № 22

Правління ОСББ «Гончара 37 -А» повідомляє Вас про те, що в підвальному приміщенні , по вул О. Гончарв 37-А де проходять магістральні мережі ПАТ «Київенерго 17. 04.2017. прорвала магістральна труба подачі теплоносія і затопила підвальне приміщення.
Труба відремонтована влітку, у листопаді і 2017 року , яма засипана землею у грудні 2017 року станом 12.04.2018 закрита але **не заасфальтована,** грязюка розноситься по всьому подвір»ї . Всі мережі на балансі ПАТ «Київенернго»
На наші неодноразові звернення до ПАТ Київенерго , ніхто не реагує.
Просимо Вашого сприяння у вирішенні питання асфальтування розриття подвір»я після аварії

Заздалегідь Вам вдячні
З повагою

Голова Правління
050-857 -91-21
096-737-43-04

Качур Р. П.